



PROTEGEMOS  
Y MEJORAMOS  
TU VIDA.

2025

CATÁLOGO

# Elementos de EPP

Equipo de Protección Personal

////////////////////  
NOM-017-STPS-2008



Protección visual



Ropa de alta visibilidad



Protección para manos



Calzado industrial



Ropa impermeable



Protección contra incendios



Higiene industrial



Protección en alturas



Protección auditiva



Protección respiratoria



Protección corporal



Señalización



Complementos saludables





# CALZADO INDUSTRIAL




SS1001

BOTA BORCEGUÍ



## CARACTERÍSTICAS



· Diseñada con piel de origen vacuno.



· Plantilla tipo Eva con malla transpirable antimicótica



· Suela de hule vulcanizado antiderrapante



· Forro textil ultra fresh



· Tipo de construcción pegado y cosido

NG

## SS1001

NUEVO

### BOTA BORCEGUI



#### CARACTERÍSTICAS

- Piel de cuero vacuno natural, resistente y duradera con un espesor de 2.0 a 2.2 mm
- Suela antideslizante, alta resistencia a la fricción y abrasión; soporta aceites y gasolinas
- Puntera dieléctrica de policarbonato 100%, cumple con NOM-113-stps-2009
- Resistencia a compresión e impacto de hasta 11,135 kg y 101.7 J de impacto

TALLA: 24 · 25 · 26 · 27  
28 · 29 · 30

NOM 113 STPS 2009

■ NG



## SS1002

NUEVO

### BOTA TIPO PETROLERA INYEC DIRECTA



#### CARACTERÍSTICAS

- Fabricado en cuero vacuno natural de 2.0 a 2.2 mm
- Puntera dieléctrica de composite PC-ABS
- Suela de poliuretano (PU) y TPU, resistente a aceites y gasolina
- Resistencia a impacto de 101.7 J y compresión de 11.135 kN
- Altura de 17 cm ±1 cm, estilo borceguí

TALLA: 24 · 25 · 26 · 27  
28 · 29 · 30

NOM 113 STPS 2009

■ CF / GR



## SS1003

NUEVO

### BOTA TIPO SOLDADOR



#### CARACTERÍSTICAS

- Fabricado en cuero vacuno natural de 2.0 a 2.2 mm
- Puntera dieléctrica de composite PC-ABS
- Suela de PU y TPU resistente a aceites y gasolina
- Altura tipo botín para mayor cobertura y protección del tobillo
- Forro interior de poliéster transpirable con base espumada

TALLA: 24 · 25 · 26 · 27  
28 · 29 · 30

NOM 113 STPS 2009

■ NG / GR



## SS1005

NUEVO

### BOTA INDUSTRIAL KAMPER CASQUILLO POLIAMIDA

#### CARACTERÍSTICAS

- Parte superior: Cuero liso / Capucha de puntera de TPU
- Forro: Malla
- Suela exterior: PU/PU
- Puntera: Puntera de poliamida

TALLA: 24 · 25 · 26 · 27  
28 · 29 · 30 · 31

■ CF





# SS1006

NUEVO

BOTÍN INDUSTRIAL HUNTER  
CASQUILLO POLIAMIDA

TALLA: 24 · 25 · 26 · 27  
28 · 29 · 30 · 31

CF



#### • CARACTERÍSTICAS

- Parte superior: Cuero Crazy Horse
- Forro: Malla
- Suela exterior: PU/PU
- Puntera: Puntera de poliamida

## SS1007

NUEVO

BOTA SILVER  
CASQUILLO POLIAMIDA

TALLA: 24 · 25 · 26 · 27  
28 · 29 · 30 · 31

CF  
NG  
SILVER



### CARACTERÍSTICAS

- Parte superior: Piel de vaca gamuza + malla
- Forro: Malla transpirable
- Suela exterior: PU/PU
- Puntera: Puntera de poliamida

## SS1011

NUEVO

BOTA CAFÉ SUELA DOBLE DENSIDAD  
DE HULE

TALLA: 24 · 25 · 26 · 27  
28 · 29 · 30 · 31

NOM-113-STPS-2009

CF / NG



### CARACTERÍSTICAS

- Calzado de cuero de ganado vacuno color negro con un espesor de 1.5 mm fondeada con anilina parte superior
- Interior del calzado de 100% poliéster resistencia a la abrasión
- Planta de fibra celulosa con un espesor de 2mm y una alma de duroplant con espesor de 4 mm
- Casquillo de poliamida

## SS1009

NUEVO

BOTA CAFÉ CON CASCO POLIAMIDA

TALLA: 24 · 25 · 26 · 27  
28 · 29 · 30

NOM-113-STPS-2009

CF



### CARACTERÍSTICAS

- Cuero de ganado vacuno con un espesor de 1.8 mm con una resistencia al desgarre de 100n fondeada con anilina parte superior
- Interior del calzado de 100% poliéster resistencia a la abrasión
- Planta de fibra celulosa con un espesor de 2mm y una alma de duroplant con espesor de 4mm

## SS1012

NUEVO

BOTA NEGRA SUELA DOBLE DENSIDAD  
DE HULE

TALLA: 24 · 25 · 26 · 27  
28 · 29 · 30 · 31

NOM-113-STPS-2009

NG



### CARACTERÍSTICAS

- Calzado de cuero de ganado vacuno color negro con un espesor de 1.5 mm fondeada con anilina parte superior
- Interior del calzado de 100% poliéster resistencia a la abrasión
- Planta de fibra celulosa con un espesor de 2 mm y una alma de duroplant con espesor de 4 mm
- Casquillo de poliamida

## SS1010

NUEVO

BOTA MIEL CASCO POLIAMIDA

TALLA: 24 · 25 · 26 · 27  
28 · 29 · 30 · 31

NOM-113-STPS-2009

CF



### CARACTERÍSTICAS

- Calzado de cuero de ganado vacuno color negro con un espesor de 1.5 mm
- Interior del calzado de 100% poliéster resistencia a la abrasión
- Planta de fibra celulosa con un espesor de 2mm y una alma de duroplant con espesor de 4mm
- Casquillo de poliamida

## SS1013

NUEVO

BOTA NOBUCK MIEL  
CON CASCO POLIAMIDA

TALLA: 24 · 25 · 26 · 27  
28 · 29 · 30 · 31

NOM-113-STPS-2009

MIEL



### CARACTERÍSTICAS

- Calzado de cuero de ganado vacuno color negro con un espesor de 1.5 mm
- Interior del calzado de 100% poliéster resistencia a la abrasión
- Planta de fibra celulosa con un espesor de 2 mm y una alma de duroplant con espesor de 4 mm
- Casquillo de poliamida

# SP1026

BORCEGUÍ INDUSTRIAL DIELECTRICA

TALLA: 22 · 23 · 24 · 25 · 26  
27 · 28 · 29 · 30 · 31



■ NG

· \*Sobre pedido:


■ CF



## • CARACTERÍSTICAS

- Diseñada con piel de origen vacuno
- Suela de PU monodensidad antiderrapante
- Plantilla tipo Eva con malla transpirable antimicrobiana
- Forro textil ultra fresh
- Puntera de policarbonato

NOM-113-STPS-2009  
TIPO: II+III



## SP1027

BOTA INDUSTRIAL TIPO PETROLERA  
CON CASQUILLO DE POLIAMIDA



### CARACTERÍSTICAS

- Bota industrial tipo petrolera, diseñada con piel de origen vacuno napa
- Suela elastómero oil & slip resistant (antiderrapante)
- Plantilla tipo Eva con malla transpirable antimicrobiana
- Puntera de poliamida

TALLA: 23 · 24 · 25 · 26 · 27  
28 · 29 · 30 · 31

NOM-113-STPS-2009

TIPO: II

■ CF



## SP1060

BORCEGUÍ INDUSTRIAL DIELÉCTRICA  
SUELA TODO TERRENO



### CARACTERÍSTICAS

- Diseñada con piel de origen vacuno
- Suela de hule vulcanizado antiderrapante
- Plantilla tipo Eva con malla transpirable antimicrobiana
- Forro textil ultra fresh
- Tipo de construcción pegado y cosido

TALLA: 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31

NOM-113-STPS-2009

TIPO: II+III

■ NG



## SP1063

BOTA JARDINERA NEGRA REFORZADA

### CARACTERÍSTICAS

- Reforzada inyectada en PVC con y sin casquillo
- Calceta poliéster
- Suela antiderrapante
- Plantilla antimicótica, con calce en empeine y talón para reducción de fatiga

TALLA: 24 · 25 · 26 · 27  
28 · 29 · 30 · 31

■ NG



## SP1064

BOTA DIELECTRICA DE PVC AMARILLA CON CASQUILLO

### CARACTERÍSTICAS

- Dieléctrica de PVC amarilla, doble inyección
- Casquillo de acero con recubrimiento epóxico
- Zona metatarsal reforzada
- Suela antiderrapante color negro
- Resistencia eléctrica 14,000 volts 60Hz

TALLA: 24 · 25 · 26 · 27  
28 · 29 · 30 · 31

■ AM / NG




## INFORMACIÓN TÉCNICA


### ➤ SP1064



- **Propiedades dieléctricas:** Diseñada para resistir el paso de la electricidad, brindando protección en entornos de riesgo eléctrico.



- **Casquillo recubierto con epóxico:** El acero se recubre con este material aislante para mantener la seguridad dieléctrica sin comprometer la resistencia a impactos.



- **Fabricación en PVC resistente:** Proporciona impermeabilidad, durabilidad y facilidad de limpieza, ideal para condiciones exigentes.



- **Color amarillo de alta visibilidad:** Mejora la seguridad al facilitar la identificación del usuario en el lugar de trabajo.

NOM 061-SCFI-2010  
ANSI/ISEA 107-2015

## SP1065

BOTA SANITARIA BLANCA

### CARACTERÍSTICAS

- Inyectada en PVC, con y sin casquillo
- Calceta poliéster
- Suela antiderrapante
- Plantilla antimicótica, con calce en empeine y talón para reducción de fatiga
- Altura mínima de 39 cm, máxima de 41.5 cm
- Rango de temperatura de uso 4°C - 55°C
- Protección de tobillos contra golpes
- Punto de refuerzo en talón
- Zona metatarsal reforzada

TALLA: 25 · 26 · 27 · 28  
29 · 30 · 31

BC



## SP1102


BOTA JARDINERA NEGRA  
CON SUELA ROJA

### CARACTERÍSTICAS

- 1 Reforzada inyectada en PVC con y sin casquillo
- Calceta poliéster
- 2 Suela antiderrapante
- Plantilla antimicótica, con calce en empeine y talón para reducción de fatiga

TALLA: 24 · 25 · 26 · 27  
28 · 29 · 30 · 31

NG/RJ





MR Seguridad

[ventas@mrseguridad.com](mailto:ventas@mrseguridad.com)

Tel. (229) 986 20 49