MR SEGURIDAD

PROTEGEMOS
Y MEJORAMOS
TU VIDA.

2025

CATÁLOGO

Elementos de EPP

Equipo de Protección Personal

NOM-017-STPS-2008

- *Protección visual*
- *Ropa de alta visibilidad*
- *Protección para manos*
- *Calzado industrial*
- *Ropa impermeable*
- *Protección contra incendios*
- *Higiene industrial*
- *Protección en alturas*
- *Complementos saludables*
- *Señalización*
- *Protección corporal*
- *Protección respiratoria*
- *Protección auditiva*

PROTECCIÓN EN ALTURAS



SP1043

Línea de vida autoretráctil con banda de 7 FT

ANSI Z359.11-2014

CARACTERÍSTICAS

· Línea de vida auto retráctil con banda de poliéster de 1" / 2.5 cm

· Longitud de banda de 2 m / 7 ft

· Capacidad para 59 - 140 kg / 130 - 310 lbs

· 1 Gancho de 3/4" acero galvanizado tipo CTG de 2 acciones conscientes

· Incluye un gancho carabinero de acero galvanizado tipo CTG con 1" de apertura

SP1106 Nuevo

Arnés de cuerpo completo 3 puntos de ajuste

CARACTERÍSTICAS

· Material de banda: Poliéster de alta tenacidad
· 1 Anillo D grande de acero en espalda
· 3 puntos de ajuste
· Herrajes de acero

AZ / GR

ANSI/ASSE Z359.11-2014

SP1031 G Nuevo

Línea de posicionamiento

CARACTERÍSTICAS

· Material de la banda: Poliéster de alta tenacidad de 1" de ancho
· 2 Ganchos de acero 3/4" galvanizado amarillo.
· Gancho: Grabado con normas y especificaciones.
· Cubre etiqueta color azul.

GR

ANSI/ASSE Z359.3 -2019

SP1032 G Nuevo

Línea de vida ajustable con amortiguador

CARACTERÍSTICAS

· Material de la banda: Poliéster de alta tenacidad de 1" de ancho
· 2 Ganchos de acero 3/4" galvanizado amarillo
· Gancho: Grabado con normas y especificaciones
· Cubre etiqueta color azul
· Funda para absorbedor roja

GR

ANSI/ASSE Z359.13 -2013

HECHO EN MÉXICO

SP1029

Arnés contra caídas de 1 anillo

CARACTERÍSTICAS

· Equipado con 1 anillo tipo 'D' contra caídas
· 5 Hebillas de ajuste rápido y seguro
· Banda de poliéster de 1 3/4" / 4.5 cm de ancho
· 2 Indicadores de caída
· Banda subpélvica

Talla: Unitalla

ANSI Z359.11-2014

HECHO EN MÉXICO

SP1066

Arnés contra caída en "H" con 2 anillos

CARACTERÍSTICAS

· Equipado con 2 anillos tipo 'D': 1 Contra caídas, 1 en pecho para ascenso y descenso
· 5 Hebillas de ajuste rápido y seguro
· Banda de poliéster de 1 3/4" / 4.5 cm de ancho
· 2 Indicadores de caída
· Banda subpélvica

Talla: Unitalla

ANSI Z359.11-2014

HECHO EN MÉXICO

SP1041

Arnés contra caída en "H" de 3 anillos

CARACTERÍSTICAS

· Equipado con 3 anillos tipo 'D': 1 Contra caídas y 2 adicionales en cintura para posicionamiento
· 5 Hebillas de ajuste rápido y seguro
· Banda de poliéster de 1 3/4" / 4.5 cm de ancho
· 2 Indicadores de caída
· 1 Porta eslinga
· Banda subpélvica

Talla: Unitalla

ANSI Z359.11-2014

HECHO EN MÉXICO

SP1067

Arnés contra caída en "H" con 4 anillos

CARACTERÍSTICAS

· Equipado con 4 anillos tipo 'D': 1 Contra caídas, 2 adicionales en cintura para posicionamiento y 1 en pecho para ascenso y descenso
· 5 Hebillas de ajuste rápido y seguro
· Banda de poliéster de 1 3/4"/4.5 cm de ancho
· 2 Indicadores de caída
· Banda subpélvica

Talla: Unitalla

ANSI Z359.11-2014

HECHO EN MÉXICO

SP1068

Arnés contra caída en "X" con 4 anillos

CARACTERÍSTICAS

· Equipado con 4 anillos tipo 'D': 1 Contra caídas, 2 adicionales en cintura para posicionamiento y 1 en pecho para ascenso y descenso
· 4 Hebillas de ajuste rápido y seguro
· Banda de poliéster de 1 3/4"/4.5 cm de ancho
· 2 Indicadores de [illegible]
· Banda subpélvic[illegible]

Talla: Unitalla

ANSI Z359.11-2014

HECHO EN MÉXICO

SP1069

Arnés contra caída en "Y" con 5 anillos

CARACTERÍSTICAS

· Equipado con 5 anillos tipo 'D': 1 Contra caídas, 2 adicionales en cintura para posicionamiento, 1 en pecho para ascenso y descenso, 1 en vientre para suspención
· 7 Hebillas de ajuste rápido y seguro
· Cuenta con un gancho carabinero de 4.88" x 3.11" /12.40 x 7.90 cm
· Soporte acojinado en hombros, piernas y cintura
· Banda subpélvica

Talla: Unitalla

ANSI Z359.11-2014

HECHO EN MÉXICO

SP1032

Línea de vida con amortiguador de banda

CARACTERÍSTICAS

- Línea de vida con amortiguador de banda de poliéster de 1" / 2.5 cm
- Largo de 6 ft / 1.83 m
- Ancho 1" / 2.5 cm
- 2 Ganchos de acciones conscientes de 3/4" acero galvanizado tipo CTG
- Elongación maxima de 48" / 1.2 m

ANSI Z359.13-2013

SP1057

Amortiguador de caída con doble banda nylon gancho chico

CARACTERÍSTICAS

- Amortiguador contra caída, doble banda de nylon
- Largo 6 ft / 1.83 m
- Ancho 1" / 2.5 cm
- 3 Ganchos de acciones conscientes de 3/4" acero galvanizado tipo CTG en cada banda
- Elongación maxima de 48"/ 1.2 m

ANSI Z359.13-2013

SP1057 G

Amortiguador de caída con doble banda nylon gancho grande

CARACTERÍSTICAS

- Amortiguador contra caída, doble banda de nylon
- Largo 6 ft / 1.83 m
- Ancho 1" / 2.5 cm
- 1 Gancho principal de 3/4" y 2 ganchos grandes de acciones conscientes de 2" 1/4" acero galvanizado tipo CTG en cada banda
- Elongación maxima de 48"/ 1.2 m

ANSI Z359.13-2013

SP1033

Amortiguador de caída con doble cable de acero

CARACTERÍSTICAS

- Amortiguador contra caída, doble cable de acero de 1/4" de diámetro con recubrimiento plástico
- Largo de 1.83 m / 6 ft
- 3 Ganchos de acciones conscientes de 3/4", acero galvanizado tipo CTG en cada cable
- Elongación maxima de 48" / 1.2 m

HECHO EN MÉXICO

SP1033 G

Amortiguador de impacto doble cable de acero gancho G

CARACTERÍSTICAS

- Amortiguador contra caída, doble cable de acero de 1/4" de diámetro con recubrimiento plástico
- Largo de 1.83 m / 6 ft
- 1 Gancho principal de 3/4" y 2 ganchos grandes de acciones conscientes de 2" 1/4, acero galvanizado tipo CTG en cada cable

HECHO EN MÉXICO

SP1070 K

Arnés contra caídas en "H" aramida con 4 anillos

CARACTERÍSTICAS

- Equipado con 4 anillos tipo 'D': 1 Contra caídas, 2 anillos de posicionamiento y 1 anillo en pecho para asenso y descenso
- 5 Hebillas de ajuste rápido y seguro
- Fabricado con banda de aramida 1" 3/4 / 4.5 cm
- 2 Indicadores de caída
- Banda subpélvica

Talla: Unitalla

ANSI Z359.11-2014

HECHO EN MÉXICO

SP1071 K

Amortiguador contra caída con doble banda aramida gancho chico

CARACTERÍSTICAS

- Amortiguador contra caída, doble banda de aramida
- Largo de 6 ft / 1.83 m
- Ancho de banda de 1" / 2.5 cm
- 3 Ganchos de 3/4" acero galvanizado tipo CTG en cada banda

ANSI Z359.13-2013

HECHO EN MÉXICO

SP1072 K

Amortiguador contra caída con doble banda aramida gancho grande

CARACTERÍSTICAS

- Amortiguador contra caída, doble banda de aramida
- Largo de 6 ft / 1.83 m
- Ancho de banda de 1" / 2.5 cm
- 1 Gancho principal de 3/4" y 2 ganchos grandes de 2" 1/4 de acero galvanizado tipo CTG en cada banda

ANSI Z359.13-2013

HECHO EN MÉXICO

SP1075 K

Punto fijo banda de aramida

CARACTERÍSTICAS

- Fabricado con banda de aramida con un largo de 90 cm / 2.9 ft ancho de 1" 3/4
- 1 Anillo tipo "D" de acero galvanizado tipo CTG
- Cuenta con una capacidad de 140 kg / 310 lbs

ANSI Z359.18-2017

HECHO EN MÉXICO

SP1073

Línea de posicionamiento sencilla con banda de aramida gancho chico

CARACTERÍSTICAS

- Banda de aramida ajustable de 1.20 m hasta 1.83 m de largo y un ancho de 4.5 cm / 1 1/4"
- Cuenta con 2 ganchos de acero galvanizado tipo CTG de 3/4"

ANSI Z359.3-2019

HECHO EN MÉXICO

SP1073 G

Línea de posicionamiento sencilla

CARACTERÍSTICAS

- Banda de aramida ajustable de 1.20 m hasta 1.83 m de largo y un ancho de 4.5 cm / 1 1/4"
- Cuenta con 2 ganchos de acero galvanizado tipo CTG de 3/4" y 2 1/4"

ANSI Z359.3-2019

HECHO EN MÉXICO

SP1031

Línea de posicionamiento sencilla

CARACTERÍSTICAS

- Línea de posicionamiento sencilla, banda de poliéster de 1.83 m de largo, 1" / 2.5 cm ancho
- 2 Ganchos de acciones conscientes de 3/4" acero galvanizado tipo CTG
- Cuenta con una capacidad de 59 - 140 kg / 130 - 310 lbs

ANSI Z359.3-2019

HECHO EN MÉXICO

SP1034

Punto fijo

CARACTERÍSTICAS

- Fabricado con banda de poliéster con un largo de 90 cm / 2.9 ft ancho de 1" 3/4
- Un anillo tipo "D" de acero galvanizado tipo CTG
- Cuenta con una capacidad de 140 kg / 310 lbs

HECHO EN MÉXICO

ANSI Z359.18-2017

SP1074

Punto fijo reforzado con 2 anillos

CARACTERÍSTICAS

- Fabricado con banda de poliéster de alta tenacidad con refuerzo
- Largo de 90 cm / 2.9 ft
- Ancho de 1" 3/4 / 3.5 cm
- Respaldo de 3" / 7.5 cm
- 2 Anillos tipo "D" de acero galvanizado tipo CTG

HECHO EN MÉXICO

ANSI Z359.18-2017

SP1082

Cinturón de seguridad con 2 anillos de posicionamiento

CARACTERÍSTICAS

- Cinturón de seguridad con 2 anillos tipo "D" de posicionamiento
- Ajuste de hebilla / machuelo
- Respaldo de foam de 5"
- Diseñado con porta herramienta, porta martillo, media argolla y porta cinta
- Banda de poliéster de alta tenacidad de 1 3/4"

HECHO EN MÉXICO

Talla: Unitalla

SP1083

Bandola de poliéster de 1.83M

CARACTERÍSTICAS

- Bandola de posicionamiento ajustable desde 1.15 m / 3.7 ft hasta 1.60 m / 5.2ft
- Fabricada con banda poliéster de 1" 3/4 / 4.7 cm
- 2 Ganchos de acero galvanizado con medida de 3/4"
- Cuenta con una capacidad de 59 - 140 kg / 130 - 310 lbs

HECHO EN MÉXICO

ANSI Z359.3-2019

SP1076

LÍNEA DE VIDA AUTORETRÁCTIL CON BANDA DE 6 FT

CARACTERÍSTICAS

- Línea de vida autoretráctil con banda de polietileno de 3/4" / 1.9 cm
- Longitud de banda de 1.83 m / 6 ft
- Amortiguador con una distancia máxima de 24"
- Capacidad para 59 - 140 kg / 130 - 310 lbs
- 1 Gancho de 3/4" acero galvanizado tipo CTG de 2 acciones conscientes

1. Incluye 1 gancho carabinero de acero galvanizado tipo CTG con 1" de apertura

MEDIDA: 6 FT / 1.82 M

ANSI Z359.14-2014

HECHO EN MÉXICO

SP1043

LÍNEA DE VIDA AUTORETRÁCTIL CON BANDA DE 7 FT

CARACTERÍSTICAS

- Línea de vida autoretráctil con banda de poliéster de 1" / 2.5 cm
- Longitud de banda de 2 m / 7 ft
- Capacidad para 59 - 140 kg / 130 - 310 lbs
- 1 Gancho galvanizado de 3/4" tipo CTG de 2 acciones conscientes

1. Incluye 1 gancho carabinero de acero galvanizado tipo CTG con 1" de apertura

MEDIDA: 7 FT / 2 M

ANSI Z359.14-2014

HECHO EN MÉXICO

SP1044

LÍNEA DE VIDA AUTORETRÁCTIL CON BANDA DE 11 FT

CARACTERÍSTICAS

- Línea de vida autoretráctil con banda de poliéster de 1" / 2. 5 cm
- Longitud de banda de 3.30 m / 11 ft
- Capacidad para 59 - 140 kg / 130 - 310 lbs
- 1 Gancho galvanizado de 3/4" tipo CTG de 2 acciones conscientes

1. Incluye 1 gancho carabinero de acero galvanizado tipo CTG con 1" de apertura

MEDIDA: 11 FT / 3.30 M

ANSI Z359.14-2014

HECHO EN MÉXICO



SP1077

Línea de vida autoretráctil con banda de 20 FT

CARACTERÍSTICAS

· Con banda de poliéster de 1" / 2.5 cm
· Longitud de banda de 6.10 m / 20 ft, con capacidad para 59 - 140 kg / 130 - 310 lbs
· 1 Gancho de 3/4" acero galvanizado tipo CTG de 2 acciones conscientes
❶ Incluye 1 gancho carabinero de acero galvanizado tipo CTG con 1" de apertura

Medida: 20 FT / 6.10 M

ANSI Z359.14-2014

HECHO EN MÉXICO

SP1045

Línea de vida autoretráctil cable de 20 FT

CARACTERÍSTICAS

- Cable de acero galvanizado de 3/16" y longitud de cable de 6 m / 20 ft
- Capacidad para 59 - 140 kg / 130 - 310 bs
- 1 Gancho galvanizado tipo CTG de 3/4" de 2 acciones conscientes

1 Incluye 1 gancho carabinero de acero galvanizado tipo CTG con 1" de apertura

HECHO EN MÉXICO

SP1078

Línea de vida autoretráctil cable de 30 FT

CARACTERÍSTICAS

- Cable de acero galvanizado de 3/16" y longitud de cable de 9.14 m / 30 ft
- Capacidad carga de 300 lbs / 140 kg
- 1 Gancho galvanizado tipo CTG de 3/4" de 2 acciones conscientes

1 Incluye 1 gancho carabinero de acero galvanizado tipo CTG con 1" de apertura

Medida: 30 FT / 9.14 M

ANSI Z359.14-2014

HECHO EN MÉXICO

SP1079

Línea de vida autoretráctil cable de 50 FT

CARACTERÍSTICAS

- Cable de acero galvanizado de 3/16" y longitud de cable de 15 m / 50 ft
- Capacidad carga de 300 lbs / 140 kg
- 1 Gancho galvanizado tipo CTG de 3/4" de 2 acciones conscientes

1 Incluye 1 gancho carabinero de acero galvanizado tipo CTG con 1" de apertura

HECHO EN MÉXICO

SP1080

Línea de vida vertical cuerda

CARACTERÍSTICAS

· Fabricada con cuerda trenzada de poliéster de 5/8”
· 10 m / 49 ft de largo, 20 m / 65 ft de largo, 30 m / 98 ft de largo
· Gancho de acero galvanizado tipo CTG de 3/4” de 2 acciones conscientes
· Cuenta con una capacidad para 140 kg / 310 lbs

Medida: 10 M / 49 FT
20 M / 65 FT
30 M / 98 FT

ANSI Z359.15-2014

HECHO EN MÉXICO

SP1081

Agarra sogas para línea de vida de 5/8”

CARACTERÍSTICAS

· Fabricado en acero inoxidable
· Mecanismo automático
· Cuenta con un peso de 0.58 g / 128 lbs
· Capacidad de 140 kg / 310 lbs

ANSI Z359.15-2014

HECHO EN MÉXICO



MR Seguridad ventas@mrseguridad.com Tel. (229) 986 20 49