



**LÍDER EN EQUIPO
DE PROTECCIÓN PERSONAL
PARA LA INDUSTRIA.**





MOD.

ARN-LV-L

Arnés con anillo D

Tiene un amortiguador de impacto con cuerda de nailon de 1/2" de diámetro.

Composición 100% poliéster.

Caja máster Caja de 10 piezas.

Hecho en China.



ANILLO "D" EN ESPALDA



HEBILLAS RÁPIDA CONEXIÓN



CORREAS DE PECHO Y PIERNAS



ANSI-Z359.1-1992

CERTIFICACIÓN
EN:358-1999



**CE-
EN:361-2002**



Dieléctrico



Dieléctrico



MOD.

ARN-L

Arnés con anillo D

Fabricado en banda de 1 3/4 de ancho. Anillo "D" deslizable en la espalda. Correas de pecho y piernas ajustables. Disponible con hebillas de machuelo.

Composición 100% poliéster.

Presentación Caja de 10 piezas.

Hecho en China.



ANILLO "D" EN ESPALDA



HEBILLAS RÁPIDA CONEXIÓN



CORREAS DE PECHO Y PIERNAS



ANSI-Z359.1-1992

CERTIFICACIÓN EN:358-1999



CE-EN:361-2002

MOD.

ARN-DIELEC-L

Arnés dieléctrico con anillo D

Con herrajes dieléctricos. Fabricados en banda de 1 3/4 de ancho. Anillo "D" deslizable en la espalda. Correas de pecho y piernas ajustables.

Composición 100% poliéster.

Caja máster Caja de 10 piezas.

Hecho en China.



ANILLO "D" EN ESPALDA



HEBILLAS RÁPIDA CONEXIÓN



CORREAS DE PECHO Y PIERNAS



ANSI-Z359.1-1992

CERTIFICACIÓN EN:358-1999



CE-EN:361-2002

MOD.

ARN-5A-L

Arnés con 5 anillos D

Fabricado en banda de 1 3/4 de ancho. Anillos de posicionamiento. Cubre el sistema contra caídas, el de rescate y suspensión.

Composición 100% poliéster.

Caja máster Caja de 10 piezas.

Hecho en China.



ANILLO "D" EN ESPALDA



HEBILLAS RÁPIDA CONEXIÓN



CORREAS DE PECHO Y PIERNAS



ANSI-Z359.1-1992

CERTIFICACIÓN EN:358-1999



CE-EN:361-2002

Retardante de fuego



MOD.

ARN-ARAMIDA

Arnés de kevlar retardante de fuego 1 anillo "D" en la parte trasera con ajuste de 5 puntos. Resiste hasta >23° C.

Composición 100% poliéster.

Caja máster Caja de 10 piezas.

Hecho en China.



MOD.

ARN-3AX

Arnés estilo X con 3 anillos

Color amarillo que facilita supervisión a distancia. Correa ajustable en el pecho, hombros y muslos.

Con hebillas de metal y una correa para sentarse que brinda mayor comodidad. Herrajes de acero.

Composición 100% poliéster.

Hecho en China.



MOD.

ARN-CONF-L

Arnés acolchado

1 anillo "D" en zona de espalda con almohadilla confortable, 2 anillos "D" en los laterales de la cintura, almohadilla en cintura, zona de hombros y muslos.

Composición 100% poliéster.

Caja máster Caja de 5 piezas.

Hecho en China.





MOD.

C-ANI2

Cinto con respaldo y anillo "D"
Sistema de posicionamiento, banda de poliéster alta tenacidad de 1 3/4" de ancho con dos anillos "D".

Composición 100% poliéster.
Caja máster Caja de 20 piezas.
Hecho en China.



MOD.

C-ANI-3

Cinto con respaldo y anillo "D"
Sistema de posicionamiento en costado y espalda, cinturón con hebilla de machuelo forjada y banda con bordes absorbentes para mayor comodidad.

Composición 100% poliéster.
Caja máster Caja de 20 piezas.
Hecho en China.



MOD.

LVB-1.8

Cable de nailon banda 1"
Longitud 1.83 mts. Fabricados con ganchos de acero de doble seguro en ambos extremos. No debe usarse para evitar caídas.

Composición Nailon y acero.
Caja máster Caja de 20 piezas.
Hecho en China.



MOD.

LVC-1.8

Cable de seguridad
Longitud de 1.83 mts. Cuerda de nailon de 1/2" de diámetro, (cuerda de 5/8" de diámetro opcional). Acero con mecanismo de doble seguro.

Composición Nailon y acero.
Caja máster Caja de 20 piezas.
Hecho en China.





MOD.

PFL

Punto fijo De 90 cm, con dos argollas "D". Anillo fabricado en acero con recubrimiento de zinc y bicarbonato, fuerza promedio de caída de 900 lbs.

Composición Poliéster y acero.

Caja máster Caja de 20 piezas.

Hecho en China.



CORREAS DE PECHO Y PIERNAS



MAYOR DURABILIDAD



MOD.

B-ARN-L

Amortiguador de impacto

Capacidad de 310 lbs (140 kg) y una fuerza máxima de detención de 4kN (900 LB ó 400 kg). Ganchos de acero en los extremos, con doble seguro.

Composición Nailon y acero.

Caja máster Caja de 20 piezas.

Hecho en China.



CORREAS DE PECHO Y PIERNAS



MAYOR DURABILIDAD



MOD.

C-ARN-L

Amortiguador de impacto

Con cable de cuerda nailon de 1/2" de diámetro. Ganchos de acero con mecanismo de doble seguro. Fuerza máxima de caída 408 kg (900 lb).

Composición Nailon y acero.

Caja máster Caja de 20 piezas.

Hecho en China.



CORREAS DE PECHO Y PIERNAS



MAYOR DURABILIDAD



MOD.

B2-ARN-L

Amortiguador de impacto

De banda plana con doble brazo estándar. Longitud de 1.83 m y una capacidad de soporte de 310 lbs (140 kg). Su función específica es disipar la energía generada en una caída.

Composición Poliéster y acero.

Caja máster Caja de 20 piezas.

Hecho en China.



CORREAS DE PECHO Y PIERNAS



MAYOR DURABILIDAD



MOD.

LVB-1GG

Línea de vida con banda elástica

Tiene un gancho con sistema de seguridad que resiste hasta 3600 lbs. Banda elástica de 45 mm de ancho.

Caja máster Caja de 20 piezas.

Hecho en China.



CORREAS DE PECHO Y PIERNAS



MAYOR DURABILIDAD



MOD.

LVB-ARAMIDA

Banda elástica de kevlar

45 mm + absorbedor de energía +1 gancho (tipo americano) +gancho largo (tipo americano). Longitud extendida 1.8 metros.

Hecho en China.



CORREAS DE PECHO Y PIERNAS



MAYOR DURABILIDAD



MOD.

LVL-10

Línea de vida con gancho de seguridad Capacidad 3.1 lbs (140 kg). Longitud 10 mts.

Composición Poliéster.

Caja máster Caja de 10 piezas.

Hecho en China.



CORREAS DE PECHO Y PIERNAS



MAYOR DURABILIDAD





MOD.

LRL-2M

Línea de vida retráctil

ABS de alta resistencia, longitud de trabajo 2 m, distancia máxima de detención 1010 mm. Fuerza máxima de detención 4 KN, una capacidad (CE): 100 kg.

Composición Polímero ABS.



CORREAS DE PECHO Y PIERNAS



MAYOR DURABILIDAD



CE-EN:360-2002



MOD.

LRL-6M

Línea de vida retráctil

ABS de alta resistencia, longitud de trabajo 6 m, distancia máxima de detención 1010 mm. Fuerza máxima de detención 4 KN, una capacidad (CE): 100 kg.

Composición Polímero ABS.



CORREAS DE PECHO Y PIERNAS



MAYOR DURABILIDAD



CE-EN:360-2002



MOD.

SJT-15

Sujeta herramientas

Gancho de 4,6 x 60 mm. Resistencia de carga 5 lbs. Longitud: 11.5+58+11.5 cm.

Caja máster Caja de 10 piezas.

Hecho en China.



CORREAS DE PECHO Y PIERNAS



MAYOR DURABILIDAD



ANSI-Z359.1-2014



CE-EN:361-2002
CERTIFICACIÓN
EN:358-1999



MOD.

LVB-2GG

Línea de vida Con banda elástica y doble gancho. Con amortiguador de impacto apertura del gancho 2". Resiste hasta 23 KN.

Caja máster Caja con 10 piezas.

Hecho en China.



CORREAS DE PECHO Y PIERNAS



MAYOR DURABILIDAD



MOD.

GR101

Agarra soga de 14 mm Aleación de acero. Resistencia 16 KN.

Composición Acero #45.

Caja máster Caja con 30 piezas.

Hecho en China.



MAYOR DURABILIDAD



BARN-L



PFL
PUNTO FIJO



ARN-L
ARNÉS CON ANILLO "D"

MOD.

LICA-KIT

Mochila con kit de seguridad en las alturas.

Incluye

- 1- Arnés de seguridad (ARN-L).
- 2- Línea de vida con amortiguador (B-ARN-L).
- 3- Punto fijo.

Durabilidad habitual de 5 años.

Caja máster 10 kits.



ANILLO "D" EN ESPALDA



HEBILLAS RÁPIDA CONEXIÓN



CORREAS DE PECHO Y PIERNAS



CINTURÓN DE RESPALDO



CABLE DE SEGURIDAD



CABLE DE SEGURIDAD



CORREAS DE PECHO Y PIERNAS



MAYOR DURABILIDAD



ANSI-Z359.1-1992

CERTIFICACIÓN EN:358-1999



CE-EN:361-2002